

 **HECHO
AQUÍ**


Decorban



Precios QR



CATALOGO GENERAL MAMPARAS 2026



D
Decorban



**HECHO
AQUÍ**

**Fomentando
el empleo**



PRESENTACION CATALOGO GENERAL DECORBAN 2026

Este catálogo general 2026 que tiene en sus manos es el resultado de un gran esfuerzo de síntesis y de adaptación a estos nuevos tiempos, hemos renovado todas nuestras imágenes y el diseño, haciéndolo más moderno y atractivo. En él encontrará una gran variedad de modelos y soluciones para todo tipo de baños y duchas, no en vano somos "el artesano del baño" desde 1981, 45 años a su servicio.

Este catálogo general de mamparas 2026 sustituye y anula los catálogos ESTANDAR 2023/24 y el catálogo de mamparas A MEDIDA 2024 en todas sus versiones, también anula nuestro catálogo de platos de piedra. En este CATALOGO GENERAL 2026 hemos optado por mostrar los precios mediante QRs impresos en cada página de modelo, obtener los precios es muy sencillo, ya que basta con capturar el QR con el móvil y al momento se mostrará la tarifa PVP del modelo en cuestión.

En la versión digital en PDF de este catálogo sí estarán disponibles las tarifas de precios, para que su uso sea más sencillo. Para prevenir posibles variaciones de precios, marcaremos los catálogos digitales con un número correlativo, variaciones que serían anunciadas mediante los canales habituales. Si se produce una variación de precios, los QRs serán actualizados automáticamente, de modo que en cada momento estén disponibles los precios correctos.

Observará que la organización del catálogo es la misma que usamos habitualmente:

Ø Por **tipo de plato**: frontal, angular o semicircular

Ø Por la **apertura**: hojas correderas, hojas abatibles, hojas plegables y paneles fijos.

Dentro de cada apartado tienen los modelos disponibles, tanto estándar como a medida, con sus correspondientes precios. También podrá ver nuestro muestrario de **decorados e imágenes digitales**, una pequeña selección de las **fabricaciones especiales** que podemos realizar, y nuestra sección de **servicio técnico y repuestos**.

Ya saben que nos tienen a su entera disposición con nuestro personal comercial y de atención al cliente, así como nuestra página web www.decorban.es y todos los medios de contacto establecidos: Teléfono, Correo electrónico, Fax y WhatsApp.

Les animamos a que nos hagan llegar sus opiniones y sugerencias, ya que queremos llegar a darles siempre el mejor servicio posible.

A todos muchas gracias por su confianza.

DECORBAN



ÍNDICE CATALOGO GENERAL 2026

FABRICACIÓN ESTANDAR



A MEDIDA






NOVEDAD



TIPO DE PLATO FRONTAL

HOJAS CORREDERAS



ÍNDICE CATALOGO GENERAL 2026

FABRICACIÓN ESTANDAR



A MEDIDA




NOVEDAD




TIPO DE PLATO FRONTAL

MODELO PIVOTANTE



TIPO DE PLATO FRONTAL

HOJAS ABATIBLES



TIPO DE PLATO FRONTAL

HOJAS PLEGABLES



ÍNDICE CATALOGO GENERAL 2026

FABRICACIÓN ESTANDAR



A MEDIDA



NOVEDAD




TIPO DE PLATO FRONTAL

PANELES FIJOS



TIPO DE PLATO ANGULAR

HOJAS CORREDERAS



TIPO DE PLATO ANGULAR

HOJAS ABATIBLES-PLEGABLES



ÍNDICE CATALOGO GENERAL 2026

FABRICACIÓN ESTANDAR



A MEDIDA



NOVEDAD



TIPO DE PLATO ANGULAR

PANELES FIJOS


AGUAMARINA



TIPO DE PLATO SEMICIRCULAR

HOJAS CORREDERAS


TERUEL



HISPANIA VIDRIO



CORAL



CAPPA - TENERIFE



PLATOS DE DUCHA CARGA MINERAL

PLATO NEW SPRING



PLATO NEW WINTER



SERIGRAFIAS MATEADAS	132
IMPRESIÓN DIGITAL	134
FABRICACIONES ESPECIALES	137

SERVICIO TÉCNICO	139
REPUESTOS	140
CONDICIONES GENERALES	145


NOVEDAD
* * * * *



EBRO-D306

MODELO EBRO 2 Puertas Correderas + 1 Fijo

ESTANDAR



modelo
REVERSIBLE

NOVEDAD

PLATA
BRILLO

NEGRO
MATE

EBRO-D306

Datos técnicos D306


Altura estandar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estandar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo F





BURGOS-D304

MODELO BURGOS 3 Puertas Correderas

ESTANDAR



BURGOS-D304



Tapa esquinero

Datos técnicos D304-ES

Altura estandar: 195 cm.
 Modelo frontal de fabricación: estandar.
 Apertura estandar: derecha.
 Incremento por cambio de apertura.
 Pedir el modelo por su medida de fabricación.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo E



Datos técnicos D106

Altura estandar: 195 cm.
 Ancho máximo 100 cm.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D (sola)





BURGOS VIDRIO D304

MODELO BURGOS VIDRIO

3 Puertas correderas



Tapa esquinero Burgos

BURGOS VIDRIO D304 3P

Datos técnicos D304

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 190 cm.
 Ancho mínimo 90 cm.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.
 Fórmula apertura cm: Ancho/1,5-15.
 Cruce de hojas aproximado: 30 mm.
 Apertura estándar derecha.
 Cambio de apertura sin cargo.
Instalación: Grupo E



Versión baño: altura estándar 147 cm.
 PVP Ducha - 10%

Datos técnicos D106

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 100 cm.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.
Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D (sola)





ESMERALDA-D208

MODELO ESMERALDA 1 Puerta + 1 Fijo


ESTANDAR



ESMERALDA-D208



Guía inferior



Rodamiento superior



Barra de sujeción a pared



Tirador T-18

Datos técnicos D208-ES

Altura estandar 195 cm.
 Modelo de fabricación estandar, no admite variaciones.
 El perfil a pared compensa 25 mm.
 El perfil de cierre de puerta mide 12 mm.
 No tiene perfil superior ni perfil inferior.
 Modelo estandar polivalente, se puede instalar con cerco de cierre a pared o sin él.
 Cruce de hojas aproximado: 70 mm.
 Disponible Tirador T-20 negro sin cargo.

Instalación: Grupo F



Datos técnicos D108

Altura estandar 195 cm.
 Ancho máximo 120 cm.
 Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo E (sola)



MODELO **ESMERALDA** 1 Puerta corredera + 1 Fijo



ESMERALDA-D208 SIN CIERRE

MODELO ESMERALDA 1 Puerta corredera + 1 Fijo



ESMERALDA-D208



Barra de sujeción a pared



Guía inferior



Rodamiento inferior



Tirador T-18

Datos técnicos D208

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 180 cm.
Ancho mínimo 100 cm.
El perfil de cerco a pared compensa 25 mm.



Modelo dotado de serie con perfil de cierre, que mide 12 mm.

En caso de no poderse poner la barra extensible, por una ventana o por cualquier otro impedimento, disponemos de una barra con terminales a 45° para fijar en las paredes.

Esta solución con barra a 45° tiene un precio de instalación superior.

Modelo minimalista, sin perfil superior ni inferior.
La hoja va guiada a través del brazo extensible.

Instalación: Grupo F (con barra de 90°)

Instalación: Grupo H (con barra de acero de 45°)

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)

Grupo E (sola)



MODELO **ESMERALDA** 2 Puertas correderas + 2 Fijos



ESMERALDA-D408 PLATA BRILLO

MODELO ESMERALDA 2 Puertas correderas + 2 Fijos




ESMERALDA-D408



Barra de sujeción a pared



Guía inferior



Rodamiento superior



Tirador T-18

Datos técnicos D408

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 320 cm.

Ancho mínimo 180 cm.

Los perfiles de cerco a pared compensan 25 mm. cada uno.

En caso de no poderse poner la barra extensible, por una ventana o por cualquier otro impedimento, disponemos de una barra de con terminales a 45° para fijar en las paredes.

Esta solución con barra a 45° tiene un precio de instalación superior.

Modelo minimalista, sin perfil superior ni inferior.

Las hojas van guiadas a través de dos brazos extensibles.

Mampara capacitada para cerrar huecos de ducha muy grandes con gran elegancia y seguridad.

Disponible Tirador T-20 negro sin cargo.

Instalación: Grupo H (con barra de 90°)

Instalación: Grupo I (con barra de 45°)

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)

Grupo E (sola)



MODELO AVILA 1 Puerta + 1 Fijo



AVILA D206 NEGRO

MODELO AVILA

1 Puerta + 1 Fijo



AVILA D206



Remate de cercos



Soporte de fijo

Datos técnicos D206-ES

Altura estandar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estandar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Instalación: Grupo E



MODELO **ZAMORA** 2 Puertas + 2 Fijos



ZAMORA D406

MODELO ZAMORA 2 Puertas + 2 Fijos



ZAMORA D406



Soporte de fijo



Tapas

Datos técnicos D406-ES

Altura estándar: 195 cm.


Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc),
aprox. 25 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedias (135, 145, 155, etc),
aprox. 50 mm.



Instalación: Grupo F



MODELO PALENCIA 1 Puerta + 1 Fijo



PALENCIA D206

MODELO PALENCIA 1 Puerta + 1 Fijo



PALENCIA D206



Remate de cercos



Soporte de fijo

Datos técnicos D206-ES

Altura estandar: 195 cm.


Modelo frontal de fabricación estandar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Instalación: Grupo E



MODELO VITORIA 2 Puertas + 2 Fijos



VITORIA D406

MODELO VITORIA 2 Puertas + 2 Fijos



VITORIA D406



Soporte de fijo



Tapas

Datos técnicos D406-ES

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc),
aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedias (135, 145, 155, etc),
aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



MODELO VALENCIA

Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



VALENCIA D206

MODELO VALENCIA

Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



VALENCIA D206



Click and go despiezado



Tapas



Rodamiento inferior

Datos técnicos D206-ES

Altura estándar: 195 cm.


Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Instalación: Grupo E



MODELO VALENCIA

Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



VALENCIA D406

MODELO VALENCIA Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



VALENCIA D406



Rodamiento superior

Click and go
montadoRodamiento
inferior

Datos técnicos D406-ES

Altura estandar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estandar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas en medidas estandar (130, 140, 150, etc), aprox. 10 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedidas (135, 145, 155, etc), aprox. 35 mm.

Instalación: Grupo F



MODELO **ALICANTE** Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



ALICANTE D206

MODELO ALICANTE

Frontal 1 Puerta + 1 Fijo



ALICANTE D206



Datos técnicos D206-ES

Altura estandar: 195 cm.


Modelo frontal de fabricación estandar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Instalación: Grupo E



MODELO **ALICANTE** Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



ALICANTE D406

MODELO ALICANTE Frontal 2 Puertas + 2 Fijos



ALICANTE D406



Rodamiento superior

Click and go
montado

Tapas

Datos técnicos D406-ES

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas en medidas estándar (130, 140, 150, etc), aprox. 25 mm.

Cruce de hojas en medidas intermedias (135, 145, 155, etc), aprox. 50 mm.

Instalación: Grupo F



MODELO JADE

1 Puerta corredera + 1 Fijo



JADE D208

MODELO JADE 1 Puerta corredera + 1 Fijo



JADE D208 1P+1F BLANCO



Escuadra



Freno



Rodamiento

Datos técnicos D208

Altura estándar 205 cm.
 Ancho máximo 180 cm.
 Ancho mínimo 100 cm.
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.
 Fórmula apertura cm: $\text{Ancho}/2-7$
 Cruce de hojas aproximado: 25 mm.

Instalación: Grupo G

Datos técnicos D108

Altura estándar 205 cm.
 Ancho máximo 120 cm.
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
 Grupo D (sola)



Versión baño: altura estándar 157 cm.
 PVP Ducha - 10%



MODELO JADE

2 Puertas correderas + 2 Fijos



JADE D408

MODELO JADE

2 Puertas correderas + 2 Fijos



Escuadra



Freno



Rodamiento

JADE D408 2P+2F BLANCO

Datos técnicos D408

Altura estándar 205 cm.

Ancho máximo 220 cm.

Ancho mínimo 140 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Fórmula apertura cm: $\text{Ancho}/2-12$

Cruce de hojas aproximado: 25 mm.



Instalación: Grupo H

Versión baño: altura estándar 157 cm.
PVP Ducha - 10%



MODELO **CORAL** 2 Puertas correderas + 2 Fijos



CORAL-D406 NEGRO

MODELO CORAL 2 Puertas correderas + 2 Fijos



Pieza guía



Rodamiento superior

Tirador T-20 negro,
común a todas las versiones en
negro de este CATALOGO

CORAL D406 2P+2F

Datos técnicos D406

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 220 cm.

Ancho mínimo 140 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Fórmula apertura cm: Ancho/2-13

Cruce de hojas aproximado: 25 mm.

Instalación: Grupo F

Versión baño: altura estándar 147 cm.
PVP Ducha - 10%



MODELO **CORAL** 1 Puerta corredera + 1 Fijo



CORAL D206

MODELO CORAL 1 Puerta corredera + 1 Fijo



CORAL D206 1P+1F



Detalle tapa superior cerco



Regulación pieza guía



Tirador T-22 (solo en cromado)

Datos técnicos D206

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 180 cm.
 Ancho mínimo 100 cm.
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.
 Fórmula apertura cm: Ancho/2-7.
 Cruce de hojas aproximado: 25 mm.

Instalación: Grupo E



Datos técnicos D106

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 120 cm.
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)

Grupo D (sola)

Versión baño: altura estándar 147 cm.
 PVP Ducha - 10%



MODELO CUARZO 1 Puerta corredera + 1 Fijo



CUARZO D206

MODELO CUARZO 1 Puerta corredera + 1 Fijo



CUARZO D206 1P+1F




CUARZO D216 1P+1F

Datos técnicos D206

Altura estándar 195 cm.
 Ancho estándar 100 cm.
 Con perfil a 90°
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.
Instalación: Grupo E

Datos técnicos D216

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 150 cm.
 Ancho mínimo 100 cm.
 Versión a medida con perfil superior prolongado hasta 180 cm.
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.
Instalación: Grupo E



MODELO DIAMANTE 1 Puerta corredera + 1 Fijo **ACERO INOX**



DIAMANTE D208



MODELO DIAMANTE 1 Puerta corredera + 1 Fijo ACERO INOX



DIAMANTE-D208

Datos técnicos D208


Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 180 cm.

Ancho mínimo 100 cm.

El perfil a pared compensa 15 mm.

Instalación: Grupo F



Detalle Fijo



Detalle Freno



Detalle Rodamiento con pieza antidescarrilamiento



Tirador T-22 (solo en cromado)



**Mampara en acero
inox 8 mm.**



MODELO AMATISTA

1 Puerta corredera + 1 Fijo



AMATISTA D206

MODELO AMATISTA

1 Puerta corredera + 1 Fijo



AMATISTA-D206



Pieza de Compensación



Detalle Pieza Guía nueva



Tirador T-22 (solo en cromado)

Datos técnicos D206

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 180 cm.

Ancho mínimo 100 cm.

El perfil a pared compensa 8 mm.

Instalación: Grupo E



Modelo con puerta solo vidrio



MODELO AMATISTA

2 Puertas correderas + 2 Fijos



AMATISTA D406

MODELO AMATISTA

2 Puertas correderas + 2 Fijos



AMATISTA-D406



Pieza de Compensación



Detalle Pieza Guía nueva



Tirador T-22

Datos técnicos D406

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 180 cm.

Ancho mínimo 100 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo F





FERROL D106

MODELO FERROL

1 Puerta pivotante

PIVOTANTE



FERROL-D106



Rodamiento superior



Tirador toallero

Datos técnicos D106


Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 90 cm.

Ancho mínimo 50 cm.

Los perfiles a pared compensan 15 mm.

Instalación: Grupo F



FERROL



CALIDAD EUROPEA





MODELO VIGO 1 Puerta abatible MODELO MARIN Fijo en línea



VIGO D106 + MARÍN D106



Tirador T-20



Nuevo perfil de giro

Datos técnicos VIGO D106-ES

Altura estándar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Apertura interior o exterior.

Pedir el modelo por su medida de fabricación.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Instalación: Grupo E

Datos técnicos MARIN D106-ES

Altura estándar: 195 cm.

Fijo en línea de fabricación estándar.

Acoplable a los modelos VIGO, LUARCA y AROSA.

Incluye barra de codo.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D sola



Modelo VIGO (mm)	
ANCHO	APERTURA
575	460
625	510
675	560
725	610
775	660
825	710
875	760
925	810
975	860
A medida	ancho - 115



MODELO **VIGO** 1 Puerta abatible



VIGO D106

MODELO VIGO 1 Puerta abatible MODELO MARIN Fijo en línea



Tirador T-22




Nuevo perfil de giro

VIGO D106 + MARÍN D106

Datos técnicos VIGO D106

Altura estándar: 195 cm.
 Modelo frontal de fabricación a medida.
 Apertura interior o exterior. Ancho mínimo 50 cm.
 Ancho máximo 100 cm.
 Los perfiles a pared compensan 20 mm.
 Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Instalación: Grupo E



Datos técnicos MARIN D106

Altura estándar: 195 cm.
 Fijo en línea de fabricación a medida.
 Ancho máximo 100 cm.
 Acoplable a los modelos VIGO, LUARCA y AROSA.
 Incluye barra de codo.
 Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)

Grupo D (sola)

Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



MODELO **AROSA** Frontal abatible 2 Puertas



AROSA D206

MODELO AROSA

Frontal abatible 2 Puertas



Tirador T-20

AROSA D206 + LATERAL D106

Datos técnicos D206-ES


Altura estandar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estandar.

Pedir el modelo por su medida de fabricación. Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN.

Instalación: Grupo F



MODELO **AROSA** Frontal abatible 2 Puertas



AROSA D206

MODELO AROSA

2 Puertas abatibles + Lateral fijo



AROSA D206 + LATERAL FIJO



Tirador T-22 (solo cromado)

Datos técnicos D206

Altura estándar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación a medida.

Ancho mínimo 60 cm.

Ancho máximo 170 cm.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Con el esquinero nuevo no se descuenta nada a medida de ancho del hueco.

Instalación: Grupo F



**Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%**


Datos técnicos D106

Altura estándar: 195 cm.

Ancho máximo: 100 cm. (aplicar incrementos).

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

**Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D (sola)**



MODELO **AROSA** 2 Puertas abatibles + Fijo



AROSA D306

MODELO AROSA 2 Puertas abatibles + Fijo



AROSA D306

Datos técnicos D306

Altura estándar 195 cm.


Modelo frontal de fabricación a medida.

Ancho mínimo 100 cm.

Ancho máximo 220 cm.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo G



AROSA D306

Datos técnicos D406

Altura estándar 195 cm.


Modelo frontal de fabricación a medida.

Ancho mínimo 120 cm.

Ancho máximo 240 cm.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo G



AROSA D406



Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%

VITRINA AROSA 2 Puertas abatibles



VITRINA-D206

VITRINA AROSA 2 Puertas abatibles



VITRINA AROSA-D206

Datos técnicos VITRINA D206-B206

Altura estándar ducha 195 cm.


Altura estándar baño 147 cm.

Modelo frontal de fabricación a medida.

Apertura exterior.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo E



MODELO CALANDA 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180°



CALANDA D206

MODELO CALANDA 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180°



CALANDA D206

Datos técnicos D206-ES

Altura estándar ducha: 195 cm.


Altura estándar baño: 147 cm.

Modelo frontal de fabricación estándar.

Incluye barra extensible.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo E



MODELO **BERMEO** Vaivén 1 Puerta baño



BERMEO B106

MODELO **BERMEO** Vaivén 1 Puerta baño



BERMEO B106

Datos técnicos B106-ES

Altura estándar: 147 cm. en baño

Fabricación estándar y a medida.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo F



MODELO TOPACIO 1 Puerta abisagrada



TOPACIO D116 NEGRO

MODELO TOPACIO 1 Puerta abisagrada



Bisagra 180° vidrio-pared



TOPACIO D116-D118 1P

Datos técnicos D116-D118

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 80 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo E



TOPACIO-D116

Datos técnicos D106-108

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 100 cm.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D (sola)

Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



INCLUIDO



CALIDAD EUROPEA



MODELO TOPACIO 1 Puerta abisagrada + 1 Fijo



TOPACIO D226-D228

MODELO TOPACIO 1 Puerta abisagrada + 1 Fijo



TOPACIO D226-D228 1P+1F



Tirador T-22



Bisagra 180° vidrio-vidrio

Datos técnicos Comunes


Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 180 cm.


Ancho máximo de puerta 70 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo F



D20 V-P



D22 V-V

Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



MODELO TOPACIO 2 Puertas abisagradas



TOPACIO D216-D218

MODELO TOPACIO 2 Puertas abisagradas



TOPACIO D216-D218 2 P



Bisagra 180° vidrio-pared



Tirador T-22



Tirador T-20 negro

Datos técnicos D216-D218


Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 140 cm.

Ancho máximo puerta 70 cm

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo F



Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



MODELO **TOPACIO** 1 Puerta abisagrada + 2 Fijos



TOPACIO D306-D308

MODELO TOPACIO 1 Puerta abisagrada + 2 Fijos



TOPACIO D306-D308 1P+2F



Tirador T-22



Barra



Bisagra 180° vidrio-vidrio


Datos técnicos D306-D308

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo de puerta 70 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo G



Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



MODELO TOPACIO 2 Puertas abisagradas + 1 Fijo



TOPACIO D316-D318

MODELO TOPACIO 2 Puertas abisagradas + 1 Fijo



TOPACIO D316-D318 2P + 1F



Bisagra 180° vidrio-vidrio



Tirador T-20

Datos técnicos D316-D318


Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 200 cm.

Ancho máximo de puertas 70 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo G



Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



MODELO **TOPACIO** 2 Puertas abisagradas + 2 Fijos



TOPACIO D406-D408


MODELO TOPACIO 2 Puertas abisagradas + 2 Fijos



TOPACIO D406-D408 2P+2F

Datos técnicos D406-D408

- Altura estándar 195 cm.
- Ancho máximo 240 cm.
- Ancho máximo de puertas 70 cm.
- Los perfiles a pared compensan 8 mm.



Instalación: Grupo H



Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



CALIDAD EUROPEA



MODELO TURQUESA

Puertas abisagradas partidas



TURQUESA D216

MODELO TURQUESA

Puertas abisagradas partidas



TURQUESA D216 1P+1P DOBLE

Datos técnicos D126

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 90 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo E



TURQUESA DUCHA D126


Datos técnicos D216

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 140 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo F



TURQUESA DUCHA D216


Datos técnicos D226

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo 140 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo F



TURQUESA DUCHA D226

Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%




TURQUESA D326

MODELO TURQUESA


Puertas abisagradas partidas




TURQUESA D326 2P DOBLES +1F




TURQUESA DUCHA D266



TURQUESA DUCHA D256




TURQUESA DUCHA D316



TURQUESA DUCHA D326



CALIDAD EUROPEA



Datos técnicos D256-266

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 160 cm.
Ancho máximo de puertas 70 cm.
Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo F

Datos técnicos D316

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 210cm.
Ancho máximo de puertas 70 cm.
Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo G

Datos técnicos D326

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 210cm.
Ancho máximo de puertas 70 cm.
Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo G


Versión baño altura 147 cm. - PVP Ducha - 10%




TURQUESA D406

MODELO TURQUESA

Puertas abisagradas partidas



TURQUESA DUCHA D406



TURQUESA DUCHA D336

TURQUESA
DUCHA D106

TURQUESA D406 2P DOBLES+2F

Datos técnicos D336

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 210 cm.
Ancho máximo de puertas 70 cm.
Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo G

Datos técnicos D406

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 240 cm.
Ancho máximo de puertas 70 cm.
Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo H

Datos técnicos D106

Altura estándar 195 cm.
Ancho máximo 120 cm.
Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D (sola)



Versión baño altura 147 cm. - PVP Ducha - 10%

MODELO LUARCA

Abatible + 2 Puertas plegables con bisagras




LUARCA D206

MODELO LUARCA Abatible + 2 Puertas plegables con bisagras



LUARCA-D206



Datos técnicos D206-ES

Altura estandar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estandar.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN pagina 55

Instalación: Grupo E

Datos técnicos D206

Altura estandar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación a medida.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Se le puede acoplar un fijo en línea MARIN pagina 57

Instalación: Grupo E






GIJON D206

MODELO GIJON Plegable 2 Puertas



modelo
PLEGABLE
REVERSIBLE



GIJON D206

Datos técnicos D206-ES

Altura estandar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estandar.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo E

Datos técnicos D206

Altura estandar: 195 cm.

Modelo frontal de fabricación a medida.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo E



MODELO LATERAL FIJO



LATERAL FIJO DUCHA CON
ESQUINERO NUEVO

MODELO LATERAL FIJO



Lateral fijo ducha CON ESQUINERO NUEVO



Lateral fijo ducha SIN ESQUINERO

Datos técnicos D106-ES

Altura estándar: 195 cm.
Medidas estándar ancho: 670 mm y 770 mm.
Ancho máximo: 100 cm. (aplicar incrementos).
Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo LL (junto con mampara)
Grupo D solo

AJUSTES TÉCNICOS EN FRONTALES CON LATERAL FIJO


Modo estándar con esquinero nuevo: no se descuenta **nada** a la medida del frontal

Modo sin perfil esquinero: no se descuenta **nada** a la medida del frontal, en este caso hay que añadir +2 días de fabricación por ajustes en la medida de los vidrios

En los modelos frontales **EBRO** y **GIJON** usamos otro perfil esquinero, con el que hay que **descontar 20 mm** a la medida del frontal

El modelo **BURGOS** tiene su propio lateral fijo (ver paginas del modelo), con el que hay que descontar **30 mm** a la medida del frontal.

Los modelos A MEDIDA con lateral fijo tienen fabricación personalizada



MODELO **GREDOS** Panel Fijo 8 mm.



GREDOS D108 ORO

MODELO GREDOS Panel Fijo 8 mm.



GREDOS D108 NEGRO MATE



GREDOS D108 PLATA BRILLO

Datos técnicos D108-ES

Altura estandar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación estandar.

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm, como opciones disponemos de barra de codo 45° fija 50 cm. y barra de acero 70-100 cm. (consultar).

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Ancho máximo en decorado: 120 cm

Datos técnicos D108

Altura estandar 195 cm.

Modelo frontal de fabricación a medida.

Incluye de serie barra extensible 60-90 cm, como opciones disponemos de barra de codo 45° fija 50 cm. y barra de acero 70-100 cm. (consultar).

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Ancho máximo en decorado: 120 cm

Instalación: Grupo G (hasta 120 cm.)

Grupo H (121 - 140 cm.)

Anchos mayores consultar

A partir de 120 cm. el envío por transporte llevará un incremento (consultar)





MODELO AGUAMARINA

Panel Fijo

Datos técnicos DP106-DP108-DP110

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 140 cm. (120 cm. si es decorado)
 Perfil 90° a pared incluido hasta 90 cm.
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.
 Anchos a partir de 120 cm. llevan un incremento por transporte (consultar)
Instalación modelos de 6 y 8 mm. Grupo G
Instalación modelos de 10 mm. Grupo H



Anchos 130-140 cm.

Instalación: Grupo I

Anchos mayores consultar

Ancho máximo en decorado: 120 cm



Datos técnicos DL106-DL108-DL110

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 140 cm. (120 cm. si es decorado)
 Perfil 90° a pared incluido hasta 90 cm.
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.
 Anchos a partir de 120 cm. llevan un incremento por transporte (consultar)
Instalación modelos de 6 y 8 mm. Grupo G
Instalación modelos de 10 mm. Grupo H




Anchos 130-140 cm.

Instalación: Grupo I

Anchos mayores consultar

Ancho máximo en decorado: 120 cm





MODELO AGUAMARINA Panel Fijo

Datos técnicos DT106-DT108-DT110

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 140 cm. (120 cm. si es decorado)
 Perfil 90° a pared incluido hasta 90 cm.
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.
 Anchos a partir de 120 cm. llevan un incremento por transporte (consultar)
Instalación modelos de 6 y 8 mm. Grupo G
Instalación modelos de 10 mm. Grupo H



Anchos 130-140 cm.

Instalación: Grupo I

Anchos mayores consultar

Ancho máximo en decorado: 120 cm




Datos técnicos DF206-DF208-DF210

Altura estándar 195 cm.
 Ancho máximo 140 cm. (120 cm. si es decorado)
 Los perfiles a pared compensan 8 mm.
 Anchos a partir de 140 cm. tienen incremento por transporte (consultar).
Instalación modelos de 6 y 8 mm. Grupo G
Instalación modelos de 10 mm. Grupo H



Instalación anchos mayores que 140 cm. consultar

Ancho máximo en decorado: 120 cm.



MODELO **SEGOVIA** ANGULAR 2 Puertas correderas + 2 Fijos



SEGOVIA D416

MODELO SEGOVIA

ANGULAR 2 Puertas correderas + 2 Fijos



SEGOVIA D416



Tirador T-21



Soporte de fijo

Datos técnicos D416

Altura estandar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estandar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados.


Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Hasta 120 cm. de lado las hojas y fijos serán proporcionales.

A partir de 120 cm. los fijos serán mayores que las hojas.

Instalación: Grupo F



MODELO SORIA

ANGULAR 2 Puertas + 2 Fijos



SORIA D416

MODELO SORIA ANGULAR 2 Puertas + 2 Fijos



SORIA D416



Esquinero



Remate de cercos

Datos técnicos D416

Altura estandar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estandar.


Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Hasta 120 cm. de lado las hojas y fijos serán proporcionales.

A partir de 120 cm. los fijos serán mayores que las hojas.



Instalación: Grupo F



SERIE VALENCIA ANGULAR

2 Puertas + 2 Fijos



VALENCIA D416

SERIE VALENCIA ANGULAR

2 Puertas + 2 Fijos



VALENCIA D416

Datos técnicos D416

Altura estándar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estándar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados.


Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 10 mm.

Hasta 120 cm. de lado las hojas y fijos serán proporcionales.

A partir de 120 cm. los fijos serán mayores que las hojas.

Instalación: Grupo F



Tirador T-21



Esquinero



Click and go despiezado



Pasador de seguridad





ALICANTE D416

SERIE ALICANTE ANGULAR

2 Puertas + 2 Fijos



Click and go despiezado



Tapas



Pasador de seguridad

ALICANTE D416

Datos técnicos D416

Altura estandar: 195 cm.

Modelo angular de fabricación estandar.

Tarifa por lados, una mampara se compone de dos lados.


Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Cruce de hojas aprox. 25 mm.

Hasta 120 cm. de lado las hojas y fijos serán proporcionales.

A partir de 120 cm. los fijos serán mayores que las hojas.

Instalación: Grupo F



MODELO CORAL 2 Puertas correderas + 2 Fijos ANGULAR



CORAL D416

MODELO CORAL 2 Puertas correderas + 2 Fijos ANGULAR



Rodamiento superior



Detalle tapa superior cerco

CORAL D416 2P+2F

Datos técnicos D416



Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo lado 170 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Fórmula apertura lado cm: Ancho/3-3.

Cruce de hojas aproximado: 25 mm.

Hasta 120 cm. de lado las hojas y fijos serán proporcionales.

A partir de 120 cm. los fijos serán mayores que las hojas.

Instalación: Grupo F

Versión baño altura 147 cm. - PVP Ducha - 10%





MODELO AROSA 2 Puertas abatibles

ANGULAR



Datos técnicos D416

AROSA ANGULAR D416

Altura estándar 195 cm.

Modelo angular de fabricación a medida.

Ancho máximo 80 x 80 cm.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo F



AROSA D416

Datos técnicos D426

Altura estándar 195 cm.


Modelo angular de fabricación a medida.

Ancho mínimo 80 x 80 cm.

Ancho máximo 140 x 140 cm.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo G



AROSA D426

Versión baño altura 147 cm. - PVP Ducha - 10%



MODELO TOPACIO 2 Puertas abisagradas + 2 Fijos **ANGULAR**



TOPACIO D416

MODELO TOPACIO 2 Puertas abisagradas + 2 Fijos ANGULAR



Bisagra 180° vidrio-vidrio

Tirador T-22
(solo cromado)

TOPACIO D416 2P+2F

Datos técnicos D418-D416

Altura estándar 195 cm.


Ancho máximo plato cuadrado 100x100 cm.

Ancho máximo plato rectangular: 70/80 x 160 cm.

Ancho máximo de hoja: 70 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo H



Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



INCLUIDO





TURQUESA D436

MODELO TURQUESA

ANGULAR



Bisagra 180° vidrio-vidrio



Tirador T20

TURQUESA D436 1P+1P DOBLE+2F


Datos técnicos D276

Altura estándar 195 cm.


Ancho máximo 90X90 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo F



TURQUESA 276



TURQUESA 426


Datos técnicos D426-D436

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo de hoja: 70 cm.

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Instalación: Grupo H



TURQUESA 436

Versión baño altura 147 cm.
PVP Ducha - 10%



MODELO LUARCA 2 Puertas + 2 Puertas **ANGULAR**



LUARCA ANGULAR D416

MODELO LUARCA 2 Puertas + 2 Puertas ANGULAR



Tirador T-20 negro



Tirador T-22



LUARCA ANGULAR D416

Datos técnicos D416


Altura estándar 195 cm.

Modelo angular de fabricación a medida.

Ancho máximo 85 x 85 cm.

Los perfiles a pared compensan 20 mm.

Instalación: Grupo F



CALIDAD EUROPEA





MODELO AGUAMARINA

ANGULAR



AGUAMARINA DN206

Datos técnicos DN206-DN208-DN210

Altura estándar 195 cm.

Ancho máximo vidrio frontal 140 cm.

Ancho máximo vidrio lateral 100 cm

Perfil superior incluido en precio hasta 180+80 cm.


Los perfiles compensan 8 mm.

Instalación: modelo de 6 y 8 mm. Grupo H

Instalación: modelo de 10 mm. Grupo I

A partir de 120 + 80 cm hay un incremento por transporte (consultar)

Ancho máximo vidrio decorado: 120 cm



Versión baño altura 147 cm. - PVP Ducha - 10%




MODELO AGUAMARINA ANGULAR



AGUAMARINA DR306

MODELO AGUAMARINA ANGULAR



Barra


AGUAMARINA DR306

Datos técnicos DR306-DR308-DR310

Altura estándar	195 cm.
Máximo vidrio frontal	140 cm.
Máximo vidrio 90°	30 cm.
Máximo vidrio lateral	100 cm.

Instalación modelos 6 y 8 mm. Grupo H
Instalación modelo 10 mm. Grupo I
A partir de 120+30+80 cm. Grupo E x 2 + llevará un incremento en el transporte (consultar)

Ancho máximo en decorado: 120 cm



Versión baño altura 147 cm. - PVP Ducha - 10%



MODELO **TERUEL**

SEMICIRCULAR 2 Puertas Curvas + 2 Fijos



TERUEL D506-ES

MODELO TERUEL

SEMICIRCULAR 2 Puertas Curvas + 2 Fijos



Tirador T-21



Tapas

TERUEL D506-ES

Datos técnicos D506-ES


Altura estandar: 195 cm.

Modelo semicircular de fabricación estandar.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo F



MODELO HISPANIA VIDRIO

SEMICIRCULAR 2 Puertas Curvas + 2 Fijos



HISPANIA D504

MODELO HISPANIA VIDRIO SEMICIRCULAR 2 Puertas Curvas + 2 Fijos



HISPANIA D504

Datos técnicos D504

Altura estandar: 195 cm.

Modelo semicircular de fabricación a medida.

Con hojas curvas estandarizadas.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo F



MODELO CORAL SEMICIRCULAR 2 Puertas Curvas + 2 Fijos



CORAL D506

MODELO CORAL SEMICIRCULAR 2 Puertas Curvas + 2 Fijos



Rodamiento superior



Tirador T-20

CORAL D506 2P+2F

Datos técnicos D506

Altura estándar 195 cm.


Modelo válido para platos de ducha con curva Roca o Italiana.

Para platos de 80x80 / 90x90 / 100x100

Los perfiles a pared compensan 8 mm.

Cruce de hojas aproximado: 25 mm.

Instalación: Grupo F





CAPPA-D504

MODELO CAPPA Y TENERIFE

Vidrio



CAPPA-D504



TENERIFE-D504

Datos técnicos D504

Altura estándar: 195 cm.


Modelo semicircular de fabricación a medida, con hojas curvas estandarizadas.

Válido para curva ROCA y curva ITALIANA.

Los perfiles a pared compensan 25 mm.

Instalación: Grupo F

CAPPA



TENERIFE



PLATOS DE DUCHA NEW SPRING



CARACTERÍSTICAS:

Acabado textura Pizarra, muy resistente. Cargas minerales, dolomitas y resinas. Extraplano 2,8 - 3 cm. Seguro, antideslizante grado 3. Higiénico, Gel Coat sanitario antibacterias.

Válvula sifónica con rejilla de acero inoxidable incluida en el precio. Pesos platos Spring: 48 kg/m².



■ NEGRO



■ BLANCO



■ REJILLA DE ACERO NOXIDABLE



■ BEIGE




■ GRIS



■ CHOCOLATE

PLATOS DE DUCHA NEW WINTER



CARACTERÍSTICAS:


Acabado textura Pizarra, muy resistente.

Cargas minerales, dolomitas y resinas.

Extraplano 2,8 - 3 cm.

Seguro, antideslizante grado 3.

Higiénico, Gel Coat sanitario antibacterias.



INCLUYE:

Válvula 3 tornillos tipo Viega.

Rejilla longitudinal de acero inoxidable.

LIMITACIONES DE CORTE EN PLATOS WINTER:

**Se puede cortar un plato en largo como máximo 10 cm.
(corte a lo ancho por el lado contrario a la válvula).**

**Se puede cortar un plato en ancho máximo 2 cm.
por cada lado (corte a lo largo).**

DECORADOS MATEADOS PARA VIDRIO SOLO A MEDIDA



DECORADO 207
RAYAS



DECORADO 300
MATE




DECORADO 116
MARIPOSAS



DECORADO 217
TRÉBOL


La altura del mateado es de 820 mm. y está centrado en altura en el vidrio. El diseño parte del lado izquierdo y se extiende a todo el ancho de la hoja.

La cota de 340 mm. se refiere al ancho mínimo que debe tener la hoja para que las mariposas quepan enteras, si el ancho es inferior a esos 340 mm. el diseño quedará cortado por su derecha.



La parte central del diseño, que es la que va mateada, mide 820 mm de altura y está centrada en altura en el vidrio. El diseño parte del lado izquierdo y se extiende a todo el ancho de la hoja.

El diseño completo necesita 828 mm. de ancho. La cota de 570 mm. se refiere al ancho mínimo que debe tener la hoja para que se vean los dos tréboles de la izquierda, si el ancho es inferior a esos 570 mm. el diseño quedará cortado por su derecha.



SERIGRAFÍAS FRANJA CENTRAL ESTÁNDAR Y A MEDIDA



DECORADO 119
COLUMNAS



DECORADO 108
TRAZOS



DECORADO 109
FRANJA MATE



DECORADO 111
MATE LÍNEAS



DECORADO 114
BANDAS



DECORADO 115
LAMAS

IMPRESIONES DIGITALES PARA VIDRIO

Gama de imágenes para impresión digital

Con la tecnología que nos distingue de otros fabricantes: impresión digital directa de altísima calidad sobre el vidrio y posterior tratamiento en horno, para que la impresión quede fundida con el vidrio y sea inalterable con el tiempo.

Renovamos completamente nuestro CATALOGO de imágenes para impresión digital, adaptándolo al gusto actual, incluimos modernos diseños en monocromo. Podemos imprimir también diseños a medida, previo estudio técnico y elaboración de presupuesto personalizado ¡consúltenos!

***AVISO:** Las tinturas especiales que se usan en este proceso de impresión pueden no cubrir la totalidad del espectro cromático de una imagen, de modo que no sea exacta al 100%, es importante tenerlo en cuenta.

Los diseños de impresión digital están disponibles para todos los modelos de mampara en vidrio del presente CATALOGO.

Pídanos la imagen que desea por su código y el tamaño que solicita:

- Franja central: altura 900 mm x ancho vidrio
- Tamaño $\frac{3}{4}$: altura 1400 mm (ducha) x ancho vidrio
- Tamaño $\frac{3}{4}$: altura 1000 mm (baño) x ancho vidrio
- Tamaño total: altura total vidrio x ancho vidrio

***Nueva opción en impresión digital, diseños en monocromo, como los tres diseños de esta página ÁRBOLES, ARQUITEC y PLUMAS, y los dos diseños de la siguiente página VENTANAS y LÍNEAS en color negro, de gran actualidad, también un diseño diferente que nos quieran proponer ¡lo estudiamos!**



ÁRBOLES-1030



ARQUITEC-1035



PLUMAS-1041

TODO UN MUNDO DE POSIBILIDADES ESTÉTICAS, PROPÓNGANOS SU DISEÑO



VENTANAS - 1050



LÍNEAS - 1051



CONTORNO - 1052



VENTANAS - 08



VENTANAS - 10

IMPRESIONES DIGITALES PARA VIDRIO



FLORAL-1031



ONDAS-1032



PETALOS-1033



ABSTRACTO-1036



CIUDAD-1034



TEXFLOR-1037



PIEDRAS-BAMBU-1038



GOTAS-1039



HOJA-1040

FABRICACIONES ESPECIALES

Disponemos de todo tipo de soluciones para su cuarto de baño con:

- TABIQUES
- POYETES
- BUHARDILLAS



*** Fabricamos a medida cualquier solución que necesite ¡¡Consúltenos!! Estamos a su servicio.**

FABRICACIONES ESPECIALES

Código	Fabricación especial
PARSOL_BRONCE PARSOL_GRIS	Vidrios color PARSOL BRONCE 6 mm Vidrios color PARSOL GRIS 6 mm.
	Convertir mampara de ducha en baño con altura estándar 147 cm
	Convertir mampara con vidrio de 6 mm. a vidrio de 8 mm. (siempre que sea posible, consultar)
	Convertir mampara con vidrio de 6 mm a una mampara combinada con vidrio de 6 y 8 mm. (siempre que sea posible, consultar)
BISAGRA_EXTRA	Modelos TOPACIO o TURQUESA con altura especial que necesiten de una bisagra más (consultar)
FABRICACION ESPECIAL	Modelos con fabricación especial por TABIQUES, POLLETES o BUHARDILLAS Afectando solo fijos
FABRICACIÓN ESPECIAL 2	Modelos con fabricación especial por TABIQUES, POLLETES o BUHARDILLAS Afectando hojas y fijos
VIDRIO ESPECIAL	Vidrios especiales por ranuras, cajeos, descuadres o similares
ÁNGULO TUBO CAJEADO	Ángulos y Tubos cajeados
CENEFA CORTE	Corte de cenefas
TIRADOR CAM	Cambio de tirador en mamparas estandar

Otros vidrios disponibles en 6 mm.



**Cristal
Parsol Bronce**



**Cristal
Parsol Gris**

SERVICIO TÉCNICO

PRECIOS DE SERVICIO TÉCNICO


Código	Servicio técnico
	Zona 1 de servicio técnico para instalaciones, mediciones y desplazamientos: Madrid capital y hasta un radio de 30 Km. (distancias por carretera)
MEDICIÓN SOLO	Medición de mampara sin instalación (Zona 1)
DESPLAZA TÉCNICO Z01	Desplazamiento servicio técnico (Zona 1)
MANO OBRA TÉCNICO	Mano de obra servicio técnico (General)
DESPLAZA ZONA02	Zona 2 radio entre 30 y 50 Km. de Madrid capital (distancias por carretera, consultar localidades)
DESPLAZA ZONA03 DESPLAZA ZONA04	A partir de 50 Km. de Madrid capital (distancias por carretera)
APR MONTAJE	Medición y montaje en zonas APR Madrid
APR ENTREGA	Entrega en zonas APR Madrid
	Instalaciones de mamparas con medidas especiales, con tabiques, polletes o buhardillas, y en general con una especial dificultad, bien de acceso al lugar de instalación o por algún otro motivo



PRECIO DE INSTALACIONES (km.)


GRUPO DE INSTALACIÓN	Precio neto €
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
LL	




REPUESTOS POR SERIE


Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Esmeralda	619.002 Rodamiento superior ESMERALDA		
	619.003 Rodamiento inferior ESMERALDA		
	Tirador T-18 Cromado/Negro		


Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Jade	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	609.005 A-B TAPAS SUPERIORES (Juego de 2 tapas A y B) guardan mano		
	619.001 PIEZA GUIA DERECHA E IZQUIERDA		
	Tirador T-20 (Ud) Cromado		
	1246-2P IMAN 8 mm. (Tira de 2,05 mts)		
	UBDD3 GOMA DE CRUCE (Tira de 2,05 mts)		
	609.004 RODAMIENTO JADE		

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Circonio	613.032 PIEZA GUÍA DERECHA E IZQUIERDA Modelos hasta 2019		
	615.006 COMPENSACIÓN PIEZA GUÍA Modelos hasta 2019		
	619.001 PIEZA GUIA DERECHA E IZQUIERDA Modelos a partir de 2020		
	Tirador T-21 (Ud) Cromado/Negro		
	613.037 TAPÓN TAPATORNILLO S (Juego de 4 Uds)		
	1246-2P IMAN 8 mm. (Tira de 1,95 mts)		
	1246-SUR IMÁN 6 mm. (Tira de 1,95 mts)		
	1247-M GOMA IMÁN CIERRE ANGULARES solo 6 mm. (Tira de 1,95 mts)		
	UBDD4 GOMA DE CRUCE (Tira de 1,95 mts)		
	UBDD3 GOMA DE CRUCE (Tira de 1,95 mts)		
	R3-2047-B RODAMIENTO SUPERIOR (Juego de 2 Uds)		


REPUESTOS POR SERIE


Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Coral Cuarzo	613.032 PIEZA GUÍA DERECHA E IZQUIERDA Modelos hasta 2019		
	615.006 COMPENSACIÓN PIEZA GUÍA Modelos hasta 2019		
	619.001 PIEZA GUÍA DERECHA E IZQUIERDA Modelos a partir de 2020		
	162.301 REMATE VIERTEAGUAS INFERIOR IZQUIERDA O DERECHA		
	613.034 RODAMIENTO METÁLICO SUPERIOR 2 RUEDAS		
	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	609.005 A-B TAPAS SUPERIORES (Juego de 2 tapas A y B) guardan mano		
	1246-SUR IMÁN 6 mm. (Tira de 1,95 mts)		
	1247-M GOMA IMÁN CIERRE ANGULARES 6 mm. (Tira de 1,95 mts)		
	UBDD3 GOMA DE CRUCE (Tira de 1,95 mts)		
	UBDD4 GOMA DE CRUCE (Tira de 1,95 mts)		

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Ópalo acrílico	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	613.001 RODAMIENTO (Juego de 4 Uds)		
	613.027 TAPA SUPERIOR (1 Ud) guarda mano		


Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Ópalo vidrio	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	613.001 RODAMIENTO. (Juego de 4 Uds)		
	613.027 TAPA SUPERIOR (1 Ud) guarda mano		
	613.034 RODAMIENTO METÁLICO SUPERIOR 2 RUEDAS		
	617.003 RODAMIENTO METÁLICO INFERIOR 2 RUEDAS		
	1246-SUR IMÁN 6 mm. (Tira de 1,95 mts)		
	1247-M GOMA IMÁN CIERRE ANGULARES 6 mm. (Tira de 1,95 mts)		
	UBDD4 GOMA DE CRUCE (Tira de 1,95 mts)		

REPUESTOS POR SERIE

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Burgos vidrio	105.301 TAPA SUPERIOR		
	105.901 GUÍAS INFERIORES DE HOJAS (Juego de 6 Uds)		
	402.001 RODAMIENTO (Juego de 6 Uds)		
	616.004 TAPÓN CUBRETORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	PGE-1093-4 GOMA DE CRUCE (Tira de 1,95 mts)		



Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Burgos acrílico	105.301 TAPA SUPERIOR		
	105.901 GUÍAS INFERIORES DE HOJAS (Juego de 6 Uds)		
	402.001 RODAMIENTO (Juego de 6 Uds)		
	616.004 TAPÓN CUBRETORNILLOS (Juego de 4 Uds)		


Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Topacio Turquesa	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	609.005 A-B TAPAS SUPERIORES (Juego de 2 tapas A y B) guardan mano		
	1246-SUR IMÁN 6 mm (Tira de 1,95 mts)		
	1247-M GOMA IMÁN CIERRE ANGULARES 6 mm (Tira de 1,95 mts)		
	C-1064 GOMA DE CRUCE (Tira de 1,95 mts)		
	C-1043 GOMA DE CIERRE (Tira de 1,95 mts)		
	C-1087 GOMA VIERTE AGUAS (metro lineal)		
	600.013 BISAGRA V1 VIDRIO-VIDRIO (Ud)		
	600.014 BISAGRA V2 VIDRIO-PARED (Ud)		
	613.030 BISAGRA V3 VIDRIO-VIDRIO (Ud)		


Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Topacio Turquesa	613.031 BISAGRADA V4 VIDRIO-PARED (Ud)		
	2015 BARRA REDONDA 20 mm. Ø (metro lineal)		
	400.207 UNIÓN BARRA-SUJECCIÓN PARED (Ud)		
	400.315 SUJECCIÓN PARED BARRA (Ud)		
	400.316 TAPA SUJECCIÓN PARED (Ud)		
	600.012 CODO BARRA (Ud)		
	613.021 UNIÓN VIDRIO-BARRA EN T (Ud)		
	400.205 Terminal barra 45 grados (Ud)		
	400.206 Terminal vidrio 45 grados (Ud)		
	613.022 Terminal BARRA-VIDRIO (Ud)		

REPUESTOS POR SERIE

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Abatible vitrina	102.302 TAPA SUPERIOR (Ud) Izquierda y Derecha		
	401.244 SOPORTE DE GIRO (Ud) Izquierda y Derecha		
	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Granate	238.301 TAPA SUPERIOR COMPENSADOR Izquierda y Derecha		
	238.304 TAPA SUPERIOR CERCO Izquierda y Derecha		
	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	401.249A RODAMIENTO (2 Uds superior e inferior)		
	430.903-E1 BISAGRA VIDRIO-VIDRIO		
	C-0311 GOMA DE CRUCE (Tira de 1,95 mts)		
	C-1043 GOMA DE CIERRE (Tira de 1,95 mts)		

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Plegable	238.301 TAPA SUPERIOR COMPENSADOR Izquierda y Derecha		
	238.304 TAPA SUPERIOR CERCO Izquierda y Derecha		
	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	401.249A RODAMIENTO (2 Uds superior e inferior)		
	401.247-G SOPORTE DE GIRO IMÁN CENTRAL (IZDA o DCHA)		
	401.247-H SOPORTE DE GIRO IMÁN LATERAL (IZDA o DCHA)		

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Aguamarina	609.005 A-B TAPAS SUPERIORES (Juego de 2 tapas A y B) guardan mano		
	613.037 TAPÓN TAPATORNILLOS (Juego de 4 Uds)		
	2015 BARRA REDONDA 20 mm Ø (metro lineal)		
	400.205 Terminal barra 45 grados (Ud)		
	400.206 Terminal vidrio 45 grados (Ud)		
	613.022 Terminal BARRA - VIDRIO (Ud)		

REPUESTOS POR SERIE

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Rodano, Tajo, Grecia, Alfa, Madeira, Italia, Nova, Delta			
	238.301 RODAMIENTO ARTICULADO (Juego de 4 Uds)		
	238.305 ESQUINERO ANGULAR ALFA (Juego de 2 Uds)		
	238.306 ESQUINERO ANGULAR MODELOS NOVA (Juego de 2 Uds)		

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Gema, Perla	613.001 RODAMIENTO (Juego de 4 Uds)		
	613.002 RODAMIENTO EXCENTRICO GEMA (Ud)		
	R3-2211 RODAMIENTO PERLA (Juego de 2 Uds)		

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Vaivén, Bilbao, Articuladas	122.901 POMO COMPLETO		
	401.240-C SOPORTE DE GIRO ARTICULADAS (Juego completo superior e inferior 2 piezas)		
	401.248-A SOPORTE DE GIRO VAIVENES (Juego completo superior e inferior 2+2 piezas)		

Repuestos			
Serie	Referencia	Precio PVP	Imagen
Ángulo y Tubos	2102 ÁNGULO 20x20 (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2105 ÁNGULO 30x30 (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2109 ÁNGULO 40x20 (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2107 ÁNGULO 40x40 (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2112 ÁNGULO 60x60 (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2001 TUBO 10x12 VIERTEAGUAS (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2005 TUBO 40x20 (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2006 TUBO 40x40 (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2006 TUBO 60x20 (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		
	2015 BARRA REDONDA 20 mm. Ø (metro lineal) Acabados plata brillo y negro		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CATALOGO GENERAL 2026

Aceptación de pedidos y mediciones

La aceptación de un pedido y la solicitud de presupuestos y mediciones implican conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Los pedidos, presupuestos y mediciones pueden hacerse por correo electrónico a la dirección comercial@decorban.com, por **WhatsApp** al número **647475850**, y también a través de nuestra página web www.decorban.com que especialmente recomendamos por su comodidad y sencillez, solicítenos sus claves de acceso y compruebe sus ventajas. Recomendamos por su claridad que adjunten un dibujo con la forma y medidas de la mampara, comprobando bien todos los datos: modelo de mampara, perfil, acristalamiento, medidas, etc.

Anulación o Rectificación de pedidos de mamparas a medida, devoluciones

Los pedidos se pueden anular o modificar **sin cargo el mismo día de su aceptación y el siguiente día hábil a la misma**, a partir del segundo día hábil de su aceptación y siguientes tendrán un **cargo del 40%** sobre el PVP de tarifa en concepto de gastos ocasionados. La anulación de un pedido implicará automáticamente la pérdida de cualquier condición especial de venta que hubiera sido acordada. **No se admiten devoluciones en fabricaciones** y encargos especiales, mamparas fuera de catálogo y en general en toda fabricación no normalizada, el producto se facturará íntegramente al precio establecido.

Si la devolución se produce por cualquier motivo que no sea defecto del producto, los portes de envío y recogida serán a cargo del cliente, si se produce por defecto del producto los portes serán a cargo de Decorban; expresamente excluimos de este concepto los posibles daños en transporte; **de producirse dichos daños se deben seguir los pasos indicados en el epígrafe "Transporte de mercancías – Portes"**, si el cliente sigue fielmente esos pasos los posibles daños siempre estarán cubiertos por el seguro de transporte.

Mediciones, instalaciones, servicio técnico

Nuestro servicio de instalación **incluye la medición y la instalación**, unidas para garantizar el resultado final, si medimos y por indicación del cliente no hacemos la instalación, facturaremos la medición quedando en garantía solo el producto. Si hacemos una medición y el presupuesto no es aceptado por el cliente, facturaremos la medición. No instalamos productos no medidos por nuestro servicio técnico, ya que no podemos garantizar el resultado final. En el caso de reformas y obra nueva, **la medición debe efectuarse una vez esté terminada la obra**, de lo contrario hay un elevado riesgo de errores y problemas de instalación, motivo por el cual no nos hacemos responsables en el caso de que el cliente así lo requiera. Pueden consultar los precios de trabajos especiales y servicio técnico en sus apartados correspondientes.

Plazos de fabricación

Como norma general, los **plazos de fabricación** de mamparas estándar con vidrio transparente, será de 4-5 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción del pedido, con vidrio serigrafiado añadir 1 día más, en mamparas a medida el plazo será de 10-12 días hábiles. Estos plazos se podrán acortar o alargar en función de diversos factores, como la disponibilidad de materiales o la carga de trabajo en fabrica, a estos plazos de fabricación hay que añadir los plazos de entrega, instalación o transporte, en cada caso.

Transporte de mercancías – Portes

Antes de firmar la recepción del producto, **compruebe el estado** del embalaje y el interior del mismo, si observa desperfectos graves rechace la mercancía, anotando el motivo en el albarán de entrega y en la caja del producto en el espacio reservado para ello. **Si observa desperfectos** leves y puede asumir el producto, **anote en el albarán** de la agencia todo aquello que observe, embalaje abierto, rasgado o roto, etc. **ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA TRAMITAR LA RECLAMACION AL SEGURO.**

Tanto si rechaza la mercancía como si encuentra defectos leves y la recepciona, comuníquenoslo de inmediato por email a comercial@decorban.com acompañando fotografías de los daños observados y de las etiquetas del producto.

Los modelos de este catálogo GENERAL 2026 tienen los portes pagados en ESPAÑA Peninsular, para envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como a otros países, CONSULTAR,

Garantía

A partir de la fecha de entrega o instalación por nuestro servicio técnico, todos nuestros productos tienen **tres años de garantía** contra cualquier defecto material o de fabricación, dicha garantía está limitada a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa, de acuerdo con nuestros criterios técnicos. Es imprescindible aportar el **número de garantía** para su tramitación. Las **reparaciones** que sean efectuadas directamente por nuestro Servicio de Asistencia Técnica están garantizadas **durante tres meses** a partir de la fecha de reparación contra cualquier defecto material o de fabricación. Garantizamos la existencia de **repuestos durante 5 años**.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CATALOGO GENERAL 2026

Quedan excluidos de garantía:

- Los Productos que por petición del cliente se fabriquen fuera de las medidas, acristalamientos, etc., indicados en el catálogo, esta exclusión estará indicada en el albarán de entrega.
- Las **averías** debidas a un uso incorrecto del producto, así como las ocasionadas por una instalación o manipulación incorrecta por personal técnico no autorizado por Decorban, así como las **roturas** de espejos y vidrios, los **arañazos y golpes** en perfilería y acristalamientos y en general cualquier desperfecto que se produzca con posterioridad al montaje o entrega del producto, constituyendo la firma del cliente en la recepción y entrega, la mejor prueba de conformidad con el mismo.
- Las **grietas** producidas en **acrílicos** como consecuencia del empleo de productos que contengan aceites de cualquier tipo, los **daños y deterioros** producidos en espejos y vidrios debido al uso de productos ácidos o álcalis y aquellos productos en los que expresamente ponga en sus etiquetas que pueden dañar la pintura ó el esmalte, esto es especialmente aplicable en las serigrafías de los vidrios decorados y en el vidrio mate. Las **manchas** en vidrios mate y decorados que no hayan sido tratados con nuestro producto Dry-Dec, que se oferta siempre con los vidrios decorados.
- Las **roturas espontáneas** de vidrios, debido a que éstas se producen por motivos fuera de nuestro control: cambios bruscos de temperatura, de presión, golpes fortuitos, etc. Tampoco cubre los posibles daños a personas o cosas por este motivo.
- Los espejos **picados o deteriorados** debido a la falta de ventilación o a la acumulación de humedad en el cuarto de baño.

Decorban no garantiza una total estanqueidad en modelos carentes de perfil inferior de cierre y en general en aquellos modelos de mampara con cierres de goma-imán, estos cierres ofrecen una estanqueidad muy razonable, contrastada en un elevado numero de instalaciones efectuadas a plena satisfacción del cliente, pero no ofrecen la seguridad de los modelos con cerco perimetral completo y cierre con perfil, donde la garantía es total.

Reserva de Propiedad y Diseños

DECORBAN se reserva la propiedad de todos sus productos hasta tanto se haya realizado el cobro total de los mismos; igualmente se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño, composición y colores de sus fabricados, sin previo aviso. **Las fotografías e imágenes del presente catalogo no suponen contrato contractual**, las imágenes se han tomado con diferentes ángulos y enfoques de cámara, siempre en condiciones ideales de instalación, motivo por el cual las piezas y elementos de las mamparas: vidrios, gomas, perfiles, rodamientos, tiradores, cruces de hoja, etc., se pueden ver de modo distinto una vez instalado el producto en su ubicación real.

Precios, Impuestos y Condiciones de pago

La entrada en vigor de este CATALOGO 2026 deja sin efecto los catalogos de mamparas estándar 2023/2024 y el catálogo de mamparas a medida 2024, tambien anula la tarifa de platos de ducha de piedra, que no se va a editar de nuevo debido a la alta inestabilidad de los precios, por favor consultar cada operación. Los precios están expresados en euros y estarán vigentes hasta que entre en vigor una nueva tarifa, no obstante, DECORBAN se reserva el derecho a modificar sus precios cuando lo estime oportuno. Son precios de venta al público salvo donde se indica expresamente que son netos; **no incluyen la Instalación ni el IVA** correspondiente. Las condiciones de pago pactadas deben ser respetadas por ambas partes, pudiendo suspenderse el suministro en caso de impago.

Responsabilidades y Jurisdicción

DECORBAN declina expresamente cualquier responsabilidad por eventuales daños directos o indirectos a personas o cosas causados por sus productos. Ante cualquier litigio que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de estas condiciones generales de venta, serán competentes únicamente los Juzgados y Tribunales de Fuenlabrada (Madrid), el cliente acepta esta condición en el momento de cursar su pedido.





Lateral fijo opción sin esquinero

Diseño minimalista.

C/ Gavilán n°. 5

Pol. Ind. Los Gallegos

28946 Fuenlabrada - Madrid

Tel.: 91 642 27 97

Fax: 91 642 21 39

comercial@decorban.com

www.decorban.es

@decorban2025

647 47 58 50



DESDE 1981
EL ARTE DEL
BUEN HACER



D
Decorban